



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny Oborniki
ul. Wąska 11
64-600 Oborniki

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO OBORNIKI
NA OBSZARZE POWIATU OBORNICKIEGO
ZA ROK 2023**

Oborniki, czerwiec 2024 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego Oborniki na obszarze powiatu obornickiego.**
- 5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023, na terenie powiatu obornickiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Poznaniu, Nadzór Wodny Oborniki.


Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu groduzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny Oborniki obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat obornicki, a także część powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, szamotulskiego, międzychodzkiego, pilskiego, wągrowieckiego, poznańskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Oborniki wynosi 1 314,4 km².

Długość rzek i cieków naturalnych na terenie administrowanym przez NW Oborniki wynosi 310,68 km w tym 62,30 km rzeki Warty. Ponadto na terenie Nadzoru Wodnego znajduje się pompownia Orłowo-Ludomy na Kanale Orłowskim, 68 budowli piętrzących oraz 0,35 km wałów przeciwpowodziowych na rzece Wełnie.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Poznaniu	Oborniki	obornicki	Oborniki
			Ryczywół
			Rogoźno
		chodzieski	Budzyń
			Chodzież
		poznański	Murowana Goślina
		wągrowiecki	Wągrowiec
		piłski	Ujście
		międzychodzki	Sieraków
		szamotulski	Obrzycko
			Obrzycko miasto
			Ostroróg
			Szamotuły
			Wronki
		czarnkowsko-trzcianecki	Czarnków
			Lubasz
			Połajewo
			Wieleń

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Oborniki na obszarze powiatu obornickiego

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Oborniki /powiat obornicki	Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2023r. – Kanał Kiszewski na długości 2,90 km w km 0+000 – 2+900	Prace utrzymaniowe polegały na: - wykoszeniu skarp na długości 2,90 km pasem szerokości po 2,0 m - hakowaniu dna na długości 2,90 km - usuwaniu zatorów na długości 0,10 km - odcinkowej wycince zakrzaceń na powierzchni 150 m ²	20.931,72 zł brutto
2	Ryczywół /powiat obornicki Połajewo /powiat czarnkowsko-trzecieński	Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2023r. – Kończak (Kanał Orłowski) na długości 5,99 km w km 0+000 – 3+380, 3+390 – 6+000	Prace utrzymaniowe polegały na: - wykoszeniu skarp na długości 5,99 km pasem szerokości po 2,5 m - hakowaniu dna na długości 5,99 km - usuwaniu zatorów na długości 0,12 km - odcinkowej wycince zakrzaceń na powierzchni 200 m ²	66.473,25 zł brutto
3	Rogoźno /powiat Obornicki	Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2023r. – rzeka Wełna na długości 2,48 km w km 29+970 – 32+450	Prace utrzymaniowe polegały na: - wykoszeniu skarp na długości 2,48 km pasem szerokości po 6,0 m - wykoszeniu i wygrabieniu dna na długości 2,48 km - hakowaniu dna na długości 2,48 km - usuwaniu zatorów na długości 0,12 km - odcinkowej wycince zakrzaceń na powierzchni 300 m ²	89.442,72 zł brutto (w tym partycypacja Gminy Rogoźno 44.721,36 zł)
4	Rogoźno /powiat obornicki	Utrzymanie urządzeń wodnych w 2023r. – remont budowli piętrzącej na Dopływie z Nienawiszczą (Kanał Parkowski) • 58-PP (310) w km 9+800	Prace remontowe zostały wykonane w celu utrzymania i zachowania sprawności technicznej budowli hydrotechnicznej i polegały m.in. na: - naprawie, oczyszczeniu, zabezpieczeniu i pomalowaniu elementów metalowych - wyczyszczeniu, uzupełnieniu i naprawie betonowych umocnień oraz ubytków w betonach wraz wykonaniem powłok ochronnych - umocnieniu stopy skarpy kiszka faszynową - wykonaniu narzutu kamiennego na skarpach w obrębie budowli - uzupełnieniu brakujących elementów i mocowań - wykonaniu i zamontowaniu kładki roboczej z krat typu WEMA wraz z balustradą - wykonaniu i założeniu nowych szandorów z okuciami - zamontowaniu znaku wodnego, łaty wodowskazowej oraz tablic informacyjno-ostrzegawczych	19.104,42 zł brutto

5	Rogoźno /powiat obornicki	Utrzymanie urządzeń wodnych w 2023r. – remont budowli piętrzącej na Dopływie z Sokołowa Budzyńskiego (Struga Sokołowska) • zastawka nr 323 w km 6+141	Prace remontowe zostały wykonane w celu utrzymania i zachowania sprawności technicznej budowli hydrotechnicznej i polegały m.in. na: - naprawie, oczyszczeniu, zabezpieczeniu i pomalowaniu elementów metalowych - wyczyszczeniu, uzupełnieniu i naprawie betonowych umocnień oraz ubytków w betonach wraz wykonaniem powłok ochronnych - zabudowie wyrwy w obrębie budowli - umocnieniu stopy skarpy kiską faszynową - wykonaniu narzutu kamiennego na skarpach w obrębie budowli - uzupełnieniu brakujących elementów i mocowań - wykonaniu i zamontowaniu kładki roboczej z krat typu WEMA wraz z balustradą - zamontowaniu znaku wodnego, dwóch łat wodowskazowych oraz tablic informacyjno-ostrzegawczych	21.517,15 zł brutto
---	---------------------------------	--	--	------------------------

5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	21	450
II	28	437
III	31	470
IV	21	379
ROCZNIE	101	1736

6. Pozostałe informacje.

W roku 2023 w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną na terenie powiatu były prowadzone prace eksploatacyjne na budowach hydrotechnicznych oraz podejmowane działania w ramach małej retencji korytowej, mającej na celu poprawienie bilansu wodnego, poprzez zatrzymywanie wody w zlewni na ciekach administrowanych przez PGW Wody Polskie. W okresie jesienno-zimowym w związku z zwiększonymi opadami atmosferycznymi powodującymi wzrost stanów wód w ciekach oraz poziom wód gruntowych wpływających na podtopienia i zalania użytków, prowadzono bieżącą kontrolę w terenie i w miarę możliwości podejmowane stosowne działania.

Pracownicy PGW Wody Polskie kontrolowali oraz utrzymywali szlak żeglowny rzeki Warty poprzez jego oznakowanie, sondowanie oraz wykonując prace utrzymaniowe i eksploatacyjne. Wykonywali również prace związane z wycinką drzew, usuwaniem wiatrołomów, likwidacją przetamowań bobrowych zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz usuwaniem zatorów i śmieci z koryt cieków.

Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami monitorowano aktualną sytuację hydrometeorologiczną podając informację o zjawiskach lodowych oraz głębokościach tranzytowych szlaku żeglownego rzeki Warty. Dane były przekazywane za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Poznaniu do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ponadto wielokrotnie prowadzone były wizje terenowe oraz kontrole związane z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi, eksploatacyjnymi, wnioskami na wycinkę drzew, usuwaniem wywrotów, lokalnymi podtopieniami, opiniowaniem wpływających wniosków i uzgodnień, zarybieniami obwodów rybackich przez ich użytkowników, niszczeniem urządzeń wodnych, nielegalną wycinką drzew.

Na bieżąco w terenie prowadzona jest przez pracowników Nadzoru Wodnego inwentaryzacja urządzeń wodnych. Brano również udział w spotkaniach dotyczących działań w ramach kształtowania zasobów wodnych oraz działalności statutowej PGW Wody Polskie.

KIEROWNIK

Marek Szuta